

Selamat Datang di Premier Estate 3

---



## Kenyamanan Elegan untuk Semua

Memiliki fungsionalitas yang tinggi, rumah ideal merupakan tempat berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Tata ruang hidup berkualitas dirancang untuk memperkuat ikatan yang kuat antar anggota keluarga di rumah.

Premier Estate 3 adalah hunian elegan yang dikembangkan dengan cermat sehingga dapat memberikan kualitas di setiap aspek kehidupan. Menghadirkan rumah sebagai tempat sesia untuk tumbuh bersama, setiap ruang dirancang untuk melayani kebutuhan dan keinginan para penghuni.





## Lokasi dengan Aksesibilitas Tinggi

Selangkah dari Cibubur dan akses cepat menuju Bandara Halim Perdama Kusuma, lokasi strategis Premier Estate 3 didukung oleh tiga jalur tol utama yaitu Tol JORR Gerbang Jatiwana, Tol Jagorawi Gerbang Cibubur, dan Tol Cimanggis Cibitung Gerbang Cibubur.

---



↑ 25 Menit ke

Bandara Halim Perdama Kusuma



† 25 Menit ke

Universitas Indonesia



↑ 10 Menit ke

Trans Studio Cibubur


## Dilengkapi Berbagai Fasilitas Berkualitas

Penuhi kebutuhan sehari-hari dan lengkapilah pengalaman liburan anda dengan berbagai fasilitas di lokasi hunian seperti taman bermain, club house, manajemen profesional dan keamanan 24 jam, serta fasilitas umum yang dapat dijangkau dengan mudah seperti sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, pusat perbelanjaan, restoran dan café, padang golf dan bandara.

---




Club House



Club House



Family Park



Gym

# Site Plan

- Antipes Sudut
- Antipes
- Bezaangon Sudut
- Bezaangon
- Bezaangon Special Sudut
- Bezaangon Special
- Bacilio Sudut
- Bacilio
- Chalet Sudut
- Chalet
- Desux Sudut
- Desux
- Elana
- Elana Sudut
- FILEA
- Gavril Sudut
- Gavril
- Hara



# Site Plan

- Rizungan Special Sudut
- Rizungan Special
- Rizollo Sudut
- Rizollo
- Hera
- Elana
- Elana Sudut
- Filia
- Gavril Sudut
- Gavril





Tipe Elana



## Tipe Elana



Luas Tanah | 60 m<sup>2</sup>

Luas Bangunan | 56 m<sup>2</sup>

# Unit Specification

## Tipe Glare

POKOKA	: Lajur ban kali / tiang pancang mini pilo / kom pilo	DILAN PINTU	: Pintu utama : Full core engineered door Pintu kamar : Honeycomb Engineered door Pintu KM/wc : Honeycomb Engineered door
STRUKTUR	: Beton Bertulang		
BINDING	: Pasangan batu merah dipisah, adi dan cat K.m/wc : Homogenus Tile 30x60 Ibapur : Homogenus Tile 60x60	PLAFOND	: gypsum
LANTAI	: Ruang Utama : Homogenus Tile 60x60 K.m/wc : Homogenus Tile 60x60 Ibapur : Homogenus Tile 60x60 Carport : Homogenus Tile 30x60	ATAP	: rangka baja / baja ringan Penutup atap-genteng beton
KUSEN PINTU & JENDALA	: Aluminium	SUMBER	: Toto / Setara
		LISTRIK	: Daya Listrik 2200 VA
		KLIMOGULAN	: Kanopi di Carport Water Cool



Tipe Unit Besarcon Special



Lantai Ground



Lantai Atas

## Tipe Besançon Special



3



2



2


Luas Tanah | VAR

Luas Bangunan | 89 m<sup>2</sup>









# Unit Specification

## Tipe Bungungan Special

PONDASI	: Lajur batu kali / Pondasi Tapak / Tiang Pancang Mini Pile	DILAN PINTU	: Pintu utama : Solid Engineered door Pintu kamar : Honeycomb Engineered door Pintu KM/HFC : Honeycomb Engineered door
STRUKTUR	: Beton Bertulang		
BINDING	: Pakangan batu dipleset, adi, dan cat KMC/HFC : Homogenus Tile 20x60 Isapur : Homogenus Tile 60x60	PLAFOND	: gypsum
LANTAI	: Ruang Utama : Homogenus Tile 60x60 KMC/HFC : Homogenus Tile 60x60 Isapur : Homogenus Tile 60x60	ATAP	: rangka metal / baja ringan Penutup atap genteng beton
KUSEN PINTU & JENDALA	: Aluminium, Kayu Jati per oven	PAGAR MELAKUING	: Pagar batu
		SANITARI	: Toto / American Standard / Setara
		LISTRIK	: Daya Listrik 2200 VA
		KLIMATOGRAFI	: instalasi air panas di kamar mandi (occupi area service)
			Ground water tank
			Water Tower
			Jaringan PHM



Tipe Unit Bacilio



Lantai Rawa



Lantai Atas

## Tipe Bacilio



3



2



2

Luas Tanah | 12 VAR

Luas Bangunan | 106m<sup>2</sup>



TAMPAK BELAKANG


# Unit Specification

## Tipe Sederhana

PONDASI	: Lajur batu kali / Pondasi Tapak / Tiang Pancang Mini Pile	DILAN PINTU	: Pintu utama : Solid Engineered door Pintu kamar : Honeycomb Engineered door Pintu KM/wc : Honeycomb Engineered door
STRUKTUR	: Beton Bertulang		
BINDING	: Pakangan batu dipleset, adi, dan cat. KMC/wc : Homogenus Tile 20x60 Ibapur : Homogenus Tile 60x60	PLAFOND	: gypsum
LANTAI	: Ruang Utama : Homogenus Tile 60x60 KMC/wc : Homogenus Tile 60x60 Ibapur : Homogenus Tile 60x60	ATAP	: rangka metal / baja ringan Penutup atap genteng beton
KUSEN PINTU & JENDALA	: Aluminium, Kayu kamper oven	PAGAR MELAKUING	: pagar batu / meter
		SANITARI	: Toto / American Standard / Setara
		LISTRIK	: Daya Listrik 2200 VA
		KLIMATOGRAFI	: instalasi air panas di kamar mandi (excuse area service)
			Ground water tank
			Water Tower
			Jaringan PHM



Tipe Unit Filia



GAR

Lantai Gawah



GAR

Lantai Atas

## Tipe Filia



4+1



3+1



2

Luas Tanah | 170 m<sup>2</sup>

Luas Bangunan | 157 m<sup>2</sup>



TAMPAK BELAKANG

# Unit Specification

## Tipe R16

POKOKA	: Lajur batu kali / Pondasi Tapak / Tiang Pancang Mini Pile	DILAN PINTU	: Pintu utama : Solid Engineered door Pintu kamar : Honeycomb Engineered door Pintu KM/wc : Honeycomb Engineered door
STRUKTUR	: Beton Bertulang		
BINDING	: Pakangan batu dipleset, adi, dan cat Km/wc : Homogenus Tile Solid Ibapur : Homogenus Tile Solid	PLAFOND	: gypsum
LANTAI	: Ruang Utama : Homogenus Tile Solid Km/wc : Homogenus Tile Solid Ibapur : Homogenus Tile Solid Carport : Homogenus Tile Solid	ATAP	: rangka metal / baja ringan Penutup atap genteng beton
KUSEN PINTU & JENDALA	: Aluminium, Kayu Kamper oven	SANITAR	: Toto / Setara
		LISTRIK	: Daya listrik 2200 VA
		KELINGKUPAN	: instalasi air panas di kamar mandi (recycle area service)
			Ground water tank
			Water Tank
			Jaringan PLN



Tipe Unit Hara



Lantai Bawah



Lantai Atas

## Tipe Hara



4+1



3+1



2

Luas Tanah

| VAR

Luas Bangunan

| 165 m<sup>2</sup>



# Unit Specification

Tipe Rumah

PONDASI	: Lajur batu kali / Pondasi Tapak / Tiang Pancang Mini Pile	DILAN PINTU	: Pintu utama : Solid Engineered door Pintu kamar : Honeycomb Engineered door Pintu KM/wc : Honeycomb Engineered door
STRUKTUR	: Beton Bertulang		
BINDING	: Pakangan batu dipleset, adi, dan cat KMC/wc : Homogenus Tile 50x50 Ibapur : Homogenus Tile 60x60	PLAFOND	: gypsum
LANTAI	: Ruang Utama : Homogenus Tile 80x80 KMC/wc : Homogenus Tile 40x40 Ibapur : Homogenus Tile 60x60 Carport : Homogenus Tile 50x50	ATAP	: rangka metal / baja ringan Penutup atap: genteng beton
KUSEN PINTU & JENDALA	: Aluminium, Kayu Kamper oven	PAGAR BELAKANG	: pagar batu / meter
		SANITARI	: Toto / Setara
		ELETRIK	: Daya Listrik 2200 VA
		KELINGKORAN	: instalasi air panas di kamar mandi (excuse all area service)
			Ground water tank
			Water Tower
			Jaringan PHM

# Tata Ruang Dinamis Bersama IKEA

Premier Estate 3 berkolaborasi bersama IKEA untuk menghadirkan kenyamanan desain interior yang dirancang untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan penghuni pada setiap ruangan dengan nuansa modern yang elegan.





Tipe Unit Gavril



Lantai Sawah



Lantai Atas

## Tipe Gavril



4+1



3+1



2

Luas Tanah || 104 m<sup>2</sup>

Luas Bangunan || 120 m<sup>2</sup>



Living Room




Dining Area



Master Bedroom



Working Area



Kid Bedroom



Kid Bedroom



Mini Studio



Outdoor

# Unit Specification

## Tipe Gantung

PONDASI	: Lebur batu kali / Pondasi Tapak / Tiang Pancang Mini Pile	DILAN PINTU	: Pintu utama : Solid Engineered door Pintu kamar : Honeycomb Engineered door Pintu KM/wc : Honeycomb Engineered door
STRUKTUR	: Beton Bertulang		
BINDING	: Pakangan batu dipleset, adi, dan cat KM/wc : Homogenus Tile 20x20 Isapur : Homogenus Tile 60x60	PLAFOND	: gypsum
LANTAI	: Ruang Utama ; Homogenus Tile 60 x 60 KM / wc : Homogenus Tile 60 x 60 Isapur : Homogenus Tile 60 x 60	ATAP	: rangka metal / baja ringan Penutup atap genteng beton
KUSEN PINTU & JENDALA	: Alumunium, Kayu Kamper oven	SUMSUM	: Toto / Setara
		LISTRIK	: Daya listrik 2200 VA
		KELANGGANAN	: instalasi air panas di kamar mandi (recycle area service)
			Ground water tank
			Water Tank
			Jaringan PLN

DIKEMBANGKAN OLEH



## Membangun Hunian dengan Pengalaman Lebih dari 25 Tahun dalam Menciptakan Kenyamanan untuk Keluarga Anda

Kami hadir memberikan nilai lebih bagi mimpi setiap keluarga di Indonesia, tidak hanya sekedar membangun tempat tinggal, namun juga menambahkan kualitas hidup didalamnya. Membangun setiap ruang dengan kehangatan yang akan menyerapkannya.

Kami memberi mampu menciptakan kenyamanan, lewat produk hunian dengan perencanaan yang matang. Kami memanfaatkan teknologi terkini, serta kemampuan para ahli dalam menghasilkan setiap detail kerja, menjadikan mutu dan kualitas hidup sebagai yang utama. Kami menghadirkan ruang kebahagiaan pada setiap properti yang kami bangun.

# Portfolio Proyek PREMIER





---



Taman  
Provence



KRTI PUTIH RESIDENCE



# Portfolio Proyek PREMIER

---



Premier Riviera  
Rumah di Sungai Besar



Premier  
PRAN2  
Rumah Tropis



Premier  
Prime



Premier Village  
Residence



Premier Park City  
Rumah Park City



Premier Park City  
Rumah Park City



Premier Sunnara  
Rumah Tropis, Rumah Nyaman



Premier  
Terrace  
Rumah Modern, Rumah Nyaman



Premier  
Estate  
Rumah Modern, Rumah Nyaman



Premier  
Estate  
Rumah Modern, Rumah Nyaman



Premier  
Promenade



JL. RAYA KRANGGAN NO.50, JATIRADEN,  
KOTA BEKASI, JAWA BARAT 17433

[premierbiodel.com](http://premierbiodel.com)

PT. PREMIER BIODEL INDONESIA  
Jl. Raya Kranggan No.50, Jatiraden, Kota Bekasi, Jawa Barat 17433  
Telp. (021) 8990 0000 | Fax. (021) 8990 0001  
E-mail: [info@premierbiodel.com](mailto:info@premierbiodel.com) | [www.premierbiodel.com](http://premierbiodel.com)