



CITRALAND

The Singapore of Surabaya



oakwoodpark



www.citralandsurabaya.com



Type
AMBROSIA






10x17
LT. 170
LB. 232



1st Floor



2nd Floor

-  4+1
-  3+1
-  1
-  3
-  2+1

PETA LOKASI



SPESIFIKASI BANGUNAN

Pondasi : Tiang pancang / mini pile / strauss
 Struktur : Beton bertulang
 Dinding : Bata ringan, Plester + aci
 Plafond : Gypsum + Rangka
 Lantai : R. Utama : Granite tile kualitas ekspor
 R. Service : Keramik kualitas ekspor
 KM Utama : Keramik kualitas ekspor
 Atap : Rangka galvalum
 Penutup : Genteng beton warna

Kusen : Pintu Utama : Kusen kayu kering oven / setara
 Pintu : Jendela : Kusen aluminium shop front
 & Jendela : Daun slimar aluminium shop front
 Pintu dalam : Kusen & daun pintu engineering
 Sanitair : Kualitas ekspor
 Air bersih : Water treatment standar PAM
 Listrik : PLN 3.500 VA (tipe Wisteria, Azolla & Arizona)
 PLN 4.400 VA (tipe Ambrosia)



MARKETING GALLERY

CitraLand Office Park #1, CitraLand, Surabaya 60219

[f](#) CitraLand Surabaya [i](#) citralandsby

www.citralandsurabaya.com

Brosur ini merupakan alat bantu pemasaran dan penjualan. Isi dibuat secara teliti sebagai ilustrasi untuk memperjelas penyampaian informasi, namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli. Desain dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi lapangan.